# PODOSCOPIO LED GIMA - A LUCE POLARIZZATA

27363

*Metacrilato*

*Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE*



MADE IN ITALY

**• 27363 PODOSCOPIO A LED GIMA**

Il podoscopio GIMA a luce polarizzata permette di osservare la superficie plantare e, grazie alla sua notevole luminosità, mette in evidenza le zone di maggior pressione. La struttura sulla quale poggiano i piedi è in metacrilato altamente resistente, con ottime capacità di conduzione luminosa che attraverso la polarizzazione della luce permette rilevanti variazioni di intensità cromatica sui punti di maggiore e minore carico plantare.

**Molto resistente, manutenzione facile**

Il podoscopio GIMA a luce polarizzata è progettato per durare a lungo. I materiali e i componenti di grande qualità, l'assemblaggio in serie e i controlli continui effettuati durante la produzione e in fase di test finale ne garantiscono la precisione superiore. La struttura resiliente può sopportare carichi fino a 135 kg. La luce verde LED ha una durata di 25˙000 ore (indicata dal produttore).

**Semplice, maneggevole e pratico**

Premendo l'interruttore di accensione, il podoscopio è subito operativo. Quando il soggetto si posiziona sul piano di appoggio, in tempo reale si può procedere all'osservazione dell'area plantare. La tecnologia costruttiva ne fa un'apparecchiatura pratica e di facile utilizzo. Essendo il metacrilato un materiale leggero e resistente, si sposta comodamente grazie al suo peso ridotto ed è inoltre agevole da trasportare, grazie alle sue dimensioni compatte. Il piano di appoggio basso (a soli 22 cm da terra) consente di salire facilmente anche ai soggetti con difficoltà motorie.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Capacità: 135 kg
Dimensioni: 43,5x42,5xh 22 cm
Peso: 8 kg
Tensione di funzionamento: 220V-50/60 Hz - spina schuko (spina UK disponibile su richiesta)
Luce LED verde della durata di 25.000 ore

# ANALIZZATORE POSTURALE

*Specchio superiore regolabile*

27387



*Dimensioni: 60x66xh 220 cm*
*Portata: 200 kg*

MADE IN ITALY

**• 27387 NUOVO MODELLO 2017**
**• 27352 MODELLO STANDARD**

Utile per analizzare la postura posteriore, anteriore e laterale. Il paziente deve stare con i piedi nella posizione indicata sulla pedana. L'analizzatore è costituito da una pedana, una griglia di plastica, due aste laterali in alluminio complete di misuratori millimetrati dove scorrono i cursori con i fili per l'allineamento posturale (verticale di Barré) e uno specchio regolabile. L'immagine riflessa sullo specchio superiore consente l'osservazione di tutte le rotazioni delle spalle.

Manuale: GB, IT. Su richiesta ES.

*Provvisto di tre elastici orizzontali e due verticali, regolabili rispettivamente in altezza e in larghezza mediante scorrimento, utilizzabili come linee di riferimento nell'osservazione della postura eretta del paziente e nella ricerca di asimmetrie e deviazioni.*

# FILO A PIOMBO

**• 27355 FILO A PIOMBO**

In acciaio inossidabile con filo lungo 150 cm.
Fornito in una scatola di legno.
Dimensioni: 6,2x2,3 cm
Peso: 140 g



27355

# PODOSCOPIO A LED

*Pedana 32x36 cm*



27353

*Dimensioni: 46x55xh 33 cm*
*Peso: 15,5 kg*
*Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz.*

**• 27353 PODOSCOPIO A LED**

Il podoscopio è un dispositivo per l'analisi plantare dei piedi. Struttura in legno laccato, piano d'appoggio in cristallo con specchio sottostante inclinato per una reale visualizzazione della pianta dei piedi che evidenzia i punti di maggior e minor carico. Doppia illuminazione laterale con lampade ad alto effetto. Portata massima kg 200. Prodotto professionale robusto e affidabile.

MADE IN ITALY

# SCOLIOMETRO

MADE IN ITALY

**• 27351 SCOLIOMETRO**

Strumento in plastica per la valutazione iniziale della scoliosi (deviazione laterale della colonna vertebrale, a sinistra o a destra), cui deve seguire la visita da parte di un ortopedico. Permette il confronto nel tempo dei risultati e quindi una precisa definizione dell'evoluzione del processo patologico rilevato dallo specialista. La piccola sfera che oscilla all'interno di un'intercapedine indica il grado di inclinazione rispetto al piano orizzontale. Le misure fornite sono approssimative e non sufficienti per una diagnosi completa.


*Dimensione: 16,8x6,4x1,5cm*





27351

# GONIOMETRI

27340





27339

MADE IN THE UK

Utilizzati dagli ortopedici per misurare l'ampiezza di movimento delle giunture come gomiti, ginocchia e dita.

**• 27340 GONIOMETRO - 205x45 mm**

Con scala circolare utile per verificare la dimensione delle articolazioni dell'anca e l'asse del collo femorale ai raggi X. Personalizzabile con il vostro logo per un quantitativo minimo di 1.000 pezzi.


**• 27339 GONIOMETRO CON SCALA PER LA MISURAZIONE DELLA SOGLIA DEL DOLORE - 203x45x7 mm**

27339



MADE IN SPAIN

# METRO IMC




**• 27341 METRO IMC**
Metro tascabile retrattile da 150 cm con calcolatore frontale di IMC (Indice Massa Corporea).
**• 27342 METRO IMC**
Versione economica del 27341.

# CALCOLATORE IMC

*Personalizzabile con il vostro logo per un quantitativo minimo di 1.000 pezzi.*




**• 27336 CALCOLATORE IMC - conf. da 10**
Utilizzato negli ospedali e negli ambulatori, dà un'indicazione della salute generale attraverso il rapporto tra peso e altezza. Costituito da 2 dischi rotanti: 108 mm di diametro (base) e 76 mm (disco superiore).

# NASTRO PER MISURARE LA CIRCONFERENZA

**• 27345 NASTRO PER MISURARE LA CIRCONFERENZA SECA 203 con calcolatore supplementare del rapporto vita/fianchi (WHR)**
Nastro retraibile ed ergonomico per misurare accuratamente la circonferenza del corpo. Intervallo di misurazione: 15-205 cm, divisioni di 1 mm. Bilancia metallica di alta qualità per ottenere il rapporto vita/fianchi (Waist-To-Hip-Ratio, WHR). Il rapporto WHR è un metodo indiretto per determinare la quantità di grasso addominale. Il rapporto consente di trarre conclusioni relativamente alla distribuzione delle riserve di grasso, contribuendo così a una diagnosi. Dispositivo medico, Classe IM. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.




# MISURATORE CORPOREO




**• 27343 MISURATORE CORPOREO**
Robusto nastro in vinile per rilevare le misure del corpo e i suoi progressi. Misura tutte le parti del corpo, sia in pollici sia in centimetri: braccia, cosce, polpacci, petto, vita, anca, ecc. Lunghezza max di misurazione: 60 pollici/152 cm. La retrazione e il bloccaggio mediante pulsante assicurano misurazioni semplici e massima precisione.




*Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR.*

# MISURATORE PROFESSIONALE - CORPO + TESTA




**• 27347 NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE**
**• 27350 NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE in scatola con regolo dei percentili per uso pediatrico**
Misuratori professionali per l'uso su adulti e bambini.
Colorati su entrambi i lati per evidenziare il rischio metabolico legato alla circonferenza addominale per uomini e donne. Lunghezza del nastro: 8-150 cm.
Grazie alla loro forma arrotondata possono essere usati anche per le misurazioni della testa. Confezionati in una scatola singola. Nastro misuratore professionale in scatola con regolo dei percentili per uso pediatrico (cod. 27350). È fornito in una scatola con un regolo per paragonare la circonferenza della testa con le percentuali di crescita infantile da 0 a 36 mesi (percentili). Adatto per entrambi i sessi.



*Livello di rischio metabolico per maschio (femmina sul retro).*




*Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, Arabo.*

# GONIOMETRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 430

*Tutti i goniometri hanno un manuale in GB, FR, IT, ES*



**• 24900 GONIOMETRO DA DITA - 15 cm**
Utile per misurare il campo di movimento delle articolazioni delle dita. Righello in pollici e centimetri. 180° segnati in incrementi di 5°.




**• 24901 GONIOMETRO DIGIT 180° - 15 cm**
Consente la misurazione con una sola mano. Misura la flessione di 110° attraverso 40° di iperestensione in incrementi di 5°.



**• 24903 GONIOMETRO DA 360° - 35 cm**
Presenta due scale opposte da 180° e una scala da 360°, tutte segnate in incrementi da 1°. Manopola robusta e regolabile per aggiustare la tensione dei bracci.



**• 24902 GONIOMETRO ROBINSON 180° - 17,5 cm**
Goniometro tascabile Robinson da 180° per medici e terapisti. Scala lineare in incrementi di 5°.



**• 24904 GONIOMETRO A BRACCI LUNGHI DA 180° - 35 cm**
Bracci molto lunghi, adatti a misurare tutte le articolazioni. Il braccio presenta una scala lineare segnata in incrementi di 1°.

# STADIOMETRO MOBILE

**• 27317 STADIOMETRO MOBILE SECA 213**
Stadiometro mobile per misurare l'altezza, semplice e facilmente trasportabile grazie alla maniglia integrata. L'altimetro può essere smontato in vari pezzi e rimontato facilmente e rapidamente. Il distanziatore mantiene l'altimetro eretto e stabile senza raccordi. Posizione flessibile grazie all'ampia pedana che assicura stabilità. Risultati precisi e facilmente leggibili. Adatto per adulti, per bambini e anche per misurare pazienti allettati.

CE 0123



*Due ampie finestre e scala su due lati per facilitare la lettura*

*Manuale multilingue in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, GR, DK, SE, NO, FI*

*Maniglia integrata e fermi di sicurezza su tutte le singole parti per facilitare il trasporto*

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Intervallo misurazione: | 20-205 cm |
| Graduazione: | 1 mm |
| Dimensioni (aperto): | 337x590xh 2.130 mm |
| Dimensioni (ripiegato): | 337x177x624 mm |
| Peso: | 2,4 kg |



**27317**

*Pedana ampia per garantire stabilità*

# MISURATORE D'ALTEZZA SECA

CE 0123

*L'originale profilo a V garantisce automaticamente la posizione corretta del bambino*



*Dimensioni: 110x16,9x40,2 cm*
*Peso: 3,8 kg*



*I posizionatori di testa e piedi si bloccano nella posizione desiderata. Il risultato può essere letto dopo la misurazione*

**• 27316 MISURATORE BAMBINI SECA 416**
La costruzione solida e l'alto livello di stabilità di questo infantometro consentono una rapida e facile misurazione dei neonati e dei bambini fino a due anni. I bordi laterali rialzati ed arrotondati garantiscono il posizionamento sicuro e corretto del bambino. Il fermapiedi fissato su rotelle scivola su due binari e lungo la scala graduata; può essere bloccato sulla misura rilevata per sistemare il bambino prima di segnare il risultato. Intervallo di misurazione: 33-100 cm. Graduazione: 1 mm.

# CALIBRO NEONATI

**• 27326 CALIBRO PER MISURA NEONATI**
In alluminio ossidato, graduato da 0 a 90 cm con tacche ogni 5 mm. Certificato dall'Ufficio Metrico. Peso: 300 g.

CE 0476

MADE IN ITALY



**27326**

# ALTIMETRO DIGITALE - PER ADULTI E PEDIATRICO





**27333**

*Altezza cifre display LCD: 9 mm*

*Dimensioni: 345x92x28 mm*

*Alimentazione: 2 batterie AA 1,5 V*

*Peso: 300 g*

**• 27333 ALTIMETRO DIGITALE SOEHNLE**
Intervallo di misurazione: 50-240 cm (20-94,5 pollici), incrementi: 1 cm. Manuale in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ.

*Commutabile in pollici*

*Include adattatore per collegamento a bilance pediatriche 27306, 27260*

*Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5V*

*Dimensioni: 630x290x70 mm*



**27264**

**• 27264 ALTIMETRO PER NEONATI SOEHNLE**
Altimetro meccanico e digitale da 35 a 80 cm, incrementi: 1 cm. Display LCD, altezza cifre 16 mm. Manuale in 23 lingue.

# ALTIMETRO



**• 27335 ALTIMETRO DA PARETE**
Scala 0-200 cm.
Facile applicazione a parete.
Dotato di vite per il fissaggio.
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, HU, FI, GR, Arabo.

**27335**


CE 0476

# CRANIOMETRO

**• 27327 CRANIOMETRO**
In materiale plastico speciale, morbido, non estensibile. Misura la circonferenza della testa del bambino (fino a 60 cm). Istruzioni: GB, FR, IT, ES.

CE 0476

MADE IN ITALY




**27327**

# CALIBRO OSSA

**• 27325 CALIBRO PER OSSA**
Calibro a corsoio in anticorodal per la misurazione del ginocchio, del gomito, del polso, della spalla.
Capacità di misura: 150 mm.
Lunghezza becco: 100 mm.
Certificato dall'Ufficio Metrico.

MADE IN ITALY

CE 0476



**27325**

# ORCHIDOMETRO






**27337**

*Serie di 12 palline numerate in legno, di volume variante da 1 a 25 mm, usate per determinare la misura dei testicoli.*

**• 27337 ORCHIDOMETRO - legno**
Usato dai pediatri per lo screening dei testicoli dei bambini. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, NL, SE, PL, FI, CZ.

## PESANEONATI DIGITALE OSPEDALIERA




**• 27267 PESANEONATI OSPEDALIERA SECA 376 - digitale classe III**
- tecnologia Seca di alta qualità con graduazione fine a 5 grammi
- funzioni TARE, HOLD, auto-HOLD e BMIF
- piatto extra large ed ergonomico per una pesata sicura
- smorzamento regolabile
- ampio display per una lettura facilitata
- possibilità di connessione grazie alla tecnologia wireless Seca 360°

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Portata: 20 kg Precisione: 5 g fino a 7,5 kg, 10 g da 7,5 kg in su
Dimensioni - peso: 620x190x358 mm - 3,7 kg
Piatto: 615 x 130 x 275 mm Funzionamento a batterie

**TECNOLOGIA WIRELESS - opzionale**

Grazie alla tecnologia wireless Seca 360°, la bilancia Seca 376 è in grado di trasmettere i dati direttamente alla stampante opzionale wireless Seca 360°. I dati possono essere inviati al proprio PC tramite il software Seca Analytics 115 e l'adattatore USB Seca 456 e possono essere inoltrati al sistema EMR (Electronic Medical Records). La bilancia è pertanto integrata al sistema EMR per gestire i dati digitali dei pazienti ed è in grado di rispondere a tutte le esigenze future.
Maggiori informazioni sull'integrazione EMR si trovano su www.seca.com

## PESANEONATI MECCANICA GIMA




**• 27300 PESANEONATI MECCANICA GIMA**
Pesaneonati meccanica robusta e di alta qualità, precisa e sensibile. Dotata di piatto di pesatura ricurvo, leve e perni in alluminio, struttura stabile per la massima sicurezza.
Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Portata: | 20 kg | Precisione: | 10 g |
| Dimensioni: | 570x330x285 mm | Peso: | 6,5 kg |

## PESANEONATI ELETTRONICHE SECA




**• 27282 PESANEONATI SECA 354 - elettronica**
**• 27283 PESANEONATI SECA 384 - elettronica - CE M Classe III**
Due bilance in una: vassoio confortevole per la misurazione del peso in posizione sdraiata, trasformabile in una bilancia da pavimento per bambini. Dotata di funzione Breast-Milk-Intake per determinare la quantità di latte assunta durante la poppata. Altre funzioni: tara, hold automatico, conversione kg/lbs, spegnimento automatico.
Manuale: GB, FR, IT, ES, DE (27282-3), PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO (solo 27283).

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | |
|---|---|
| Portata: 20 kg | Precisione: 10 g < 10 kg > 20g |
| Dimensioni: 552x156x332 mm | Peso: 2,3 kg (27282), 2,8 kg (27283) |
| Funzionamento a batterie | Fabbricate in Asia |

## PESANEONATI MECCANICA SECA





**• 27299 PESANEONATI SECA 725 - meccanica**
**• 27294 PESANEONATI SECA 745 - meccanica - CE M Classe III**
La più classica delle bilance pesaneonati, pratica e robusta; il piatto di peso ricurvo, la struttura interamente in acciaio e il sistema di scorrimento preciso dei pesi la rendono l'unica e originale pesaneonati. Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Portata: | 16 kg | Precisione: | 5 g (27299) 10 g (27294) |
| Dimensioni: | 550x180x290 mm | Peso: | 6,4 kg |
| Fabbricate in Asia | | | |

## MISURATORI PER BAMBINI




**• 27331 MISURATORE BAMBINI GIMA**
Misuratore pieghevole e lavabile per bambini e neonati. Portatile. Per misurazioni precise e facili dell'altezza dei bambini. Dimensioni: 121x30 cm.
Intervallo di misurazione: 10-99 cm. Graduazione: 5 mm.




**• 27329 MISURATORE BAMBINI SECA 210**
Misuratore portatile per neonati e bambini. CE 0123
Morbido per le pelli delicate, lavabile, pieghevole.
Soluzione salva spazio per misurazioni precise e facili dell'altezza dei bambini. Intervallo di misurazione 10-99 cm. Graduazione: 5 mm.

## PESANEONATI RIPIEGABILE



*Pesa neonati ripiegata*

SOEHNLE PROFESSIONAL



27266

**• 27266 PESANEONATI RIPIEGABILE SOEHNLE 8320**
Pesaneonati facile da trasportare.
Con sistema di chiusura magnetica.
Apertura facile rimuovendo la base e tirando le due parti della maniglia.
Funzione di taratura del lenzuolino sul piatto.
Dati stabili sul display grazie alla funzione filtro e attesa.
Ampio schermo LCD di facile lettura.
Doppia lettura in kg/lb.
Manuale d'uso in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ, Arabo.



27271

**• 27271 CUSTODIA DI TRASPORTO**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | |
|---|---|
| Portata: | 15 kg |
| Precisione: | 10 g |
| Dimensioni: | 395x315x105 mm (chiusa) - 740x315x53 mm (aperta) |
| Peso: | 1,9 kg |
| 2 batterie AAA alcaline 1,5 V - non incluse | Garanzia: 2 anni |

## PESANEONATI DOMICILIARE

*Piatto di pesata removibile*



*Manuale in: DE, GB, FR, IT, ES, NL, DK, SE, HU, FI, PT.*

27306





**• 27306 BILANCIA DIGITALE PER BAMBINI E NEONATI SOEHNLE 8352 MULTINA**
Bilancia pratica e ben progettata in materiale plastico facile da pulire.
- adatta per pesare bambini fino a 20 kg rimuovendo il piatto
- schermo LCD di facile lettura grazie alle cifre alte 13 mm
- un unico pulsante per tutte le funzioni
- interamente elettronica: non richiede il ricambio delle parti né alcuna manutenzione
- funzione tara per escludere il peso di lenzuolini o altri tessili
- funzione di attesa: il valore rimane visualizzato fino a 10 secondi dopo la pesata
- spegnimento automatico

**• 27307 PIATTO PER 8352 - ricambio**
**• 27264 ALTIMETRO PER NEONATI**
**- opzionale**
**- vedere pagina 87**

MADE IN GERMANY

**27306 + 27264**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Portata: | 20 kg | Precisione: | 10 g |
| Dimensioni: | 601x346x92 mm | Peso: | 3,5 kg |
| Batteria: | 9 V | Garanzia: | 2 anni |

## BILANCIA PER BAMBINI E NEONATI



*Spegnimento automatico e indicatore di batteria scarica.*

*Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, PL, DE, RO, CZ, HR, HU, SI.*

27312



**• 27312 BILANCIA DIGITALE PER BAMBINI E NEONATI**
Bilancia multifunzione per bambini e neonati con piatto estraibile in plastica leggera.
Può essere utilizzata con il piatto per i neonati o senza per i bambini. Funzione di memorizzazione della differenza di peso: è possibile osservare l'aumento di peso del neonato dopo la poppata. Bilancia precisa con display LCD molto semplice da leggere.
Funzioni di auto azzeramento, auto-tara e auto attesa.
Funzione di selezione di kg/lb/st.

MADE IN HUNGARY

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensione piatto: | 525x305x63-95 mm | Portata: | 20 kg |
| Dimensione conf.: | 540x300x110 mm | Precisione: | 5 g |
| Alimentazione: | 2 batterie CR2032 al litio | Peso: | 2 kg |

## PESANEONATI ELETTRONICA

27313



*Altezza delle cifre LCD: 18 mm*

**• 27313 BILANCIA PESA NEONATI GIMA - elettronica**
Design avanzato, pratica ed affidabile, dotata di un ampio display LCD da 66x28 mm, conversione kg/lbs.
Include un copripiatto lavabile, batterie e un metro a nastro.
Manuale e confezione regalo multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, Arabo.



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Portata: | 20 kg / 44 lbs | Precisione: | 10 g |
| Dimensioni: | 595x340x90 mm | Peso: | 4 kg |
| Alimenatazione: | 4 batterie AA 1,5 V | Funzione spegnimento automatico | |

## PESANEONATI FAMILY

**• 27302 BILANCIA PESANEONATI FAMILY**
Bilancia pesaneonati per uso esclusivo domiciliare.
Portata 20 kg / 44 lbs.
Frazionamento bilancia: 50 g (0-10 kg), 100 g (10-20 kg).
Vassoio in plastica. Quadrante in kg e lbs.
Regolazione manuale dello zero.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, Arabo.



27302

# PLICOMETRI PROFESSIONALI GIMA: MECCANICO E DIGITALE







**• 27320 PLICOMETRO PROFESSIONALE - 0-40 mm - meccanico**
**• 27330 PLICOMETRO PROFESSIONALE - 0-80 mm - meccanico**
**• 27346 PLICOMETRO PROFESSIONALE -0-12 mm - digitale - con cavo USB per trasferimento dati**
Strumento d'alta precisione per la misurazione dello spessore di grasso sottocutaneo e valutazione della quantità di grasso totale di un soggetto.
**Possibilità di ricalibrazione**
Costruito secondo gli standard internazionali, il plicometro Gima è provvisto di bracci a molla che esercitano sulla plica cutanea una pressione di 10 g/mm² e di una scala accurata in mm per la misurazione dello spessore di grasso. La possibilità di calibrazione della pressione esercitata elimina i problemi dovuti all'allentamento della tensione della molla nel tempo.
**Facile da usare e leggere**
Viene fornito con una doppia scala di lettura (cod. 27320 e 27330) o display digitale (cod. 27346) ed un foglio illustrativo con raffigurato il corretto posizionamento per la rilevazione dei dati. Una tabella apposita facilita, partendo dai dati rilevati, il calcolo della % di grasso e la valutazione dello stato generale del paziente.
**Design elegante e di facile utilizzo**
Una finitura speciale in nylon evita al paziente il disagio del contatto con il metallo. Fornito in elegante astuccio in legno (19x36xh 6 cm). Manuale in GB, FR, IT (entrambi), ES, DE (27320 e 27330).
**Gestione dei dati su PC (solo 27346)**
Trasferimento immediato dei dati sui maggiori programmi (Excel, Word, Open Office, ecc.). Compatibile con Windows 2000, XP, (service pack 2), 7, Vista. USB 2.0 minimo.

# PLICOMETRO FAT-2



**• 27349 PLICOMETRO FAT-2**
Plicometro leggero in alluminio per misurare il grasso corporeo.
Scala 0-67 mm ampia e di agevole lettura. Fornito in un astuccio protettivo per il trasporto e con procedura di misurazione.
Manuale multilingue in: GB, FR, IT, ES.




# PLICOMETRO

**• 27318 PLICOMETRO - plastica**
Dimensioni 16,5x10x0,5 cm.
Peso 22 g.
Fornito in bustina di plastica inserita in una scatola di carta.
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.





# DINAMOMETRO SMEDLEY

**• 28791 DINAMOMETRO SMEDLEY - alluminio**
dinamometro manuale a molla per misurare la forza di impugnatura. La maniglia regolabile si adatta ad ogni dimensione della mano. L'indicatore del quadrante rimane al massimo livello fino all'azzeramento ed è calibrato sia in kg (0-100) che in libbre (0-220).
manuale in: GB, FR, IT, ES.




# PLICOMETRO FAT -1

**• 27344 PLICOMETRO FAT -1**
Plicometro economico e preciso per uso professionale. Misura lo spessore delle pliche cutanee in vari distretti dell'organismo, secondo le caratteristiche ideate da Tanner e Whitehouse:
- pressione esercitata sulla plica: 10 g/mm² circa
- superficie di contatto sulla plica: 6x11 mm circa
Questo strumento dà un'esatta valutazione dello stato nutrizionale del soggetto in esame e di come si distribuisce settorialmente il suo tessuto adiposo.
L'utilizzatore solleva tra le dita una piega della pelle per misurarne lo spessore (apertura max 4 cm) con le pinze dello strumento: sul bordo superiore è riportata una scala in millimetri su cui si muove una freccia che misura immediatamente la plica (tricipitale, sottoscapolare, ecc.) con un'approssimazione di circa ± 2 mm.
Le fasce colorate inserite in prossimità della scala consentono di paragonare il valore rilevato con i percentili di riferimento distinti per uomini e donne. Fornito con manuale d'uso che aiuta nell'interpretazione dei valori. Utile in dietologia, cardiologia, medicina dello sport, medicina estetica, ginecologia, pediatria, ecc. Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, Arabo.




# DINAMOMETRO IN PLASTICA


**• 28790 DINAMOMETRO - plastica**
L'indicatore resta al massimo livello fino all'azzeramento ed è calibrato a 0-75 kg
dimensioni: 20x15 cm.
Confezionato in blister.
Manuale in: GB, FR, IT, ES.



# BILANCIA FITNESS

**• 27286 BILANCIA DIGITALE FITNES SOEHNLE 7850**
Bilancia fitness per il controllo della massa muscolare, del grasso corporeo, dei liquidi, dell'IMC e dell'apporto calorico giornaliero
- misurazione dell'impedenza attraverso le mani, senza bisogno di togliere le scarpe
- guida semplice e autoesplicativa sul display di vetro
- nessun limite di misura per persone sovrappeso o sottopeso
- peso dei vestiti regolabile a seconda della stagione
- stampa di data/ora, peso, analisi dei dati, raccomandazioni nutrizionali e per l'attività fisica
- software per settare la stampa e le impostazioni in DE, GB, FR, NL, ES, IT, HU, CZ, FI, SE, NO, DK, GR, PL, SI, RU, TR (scaricabile da www.soehnle.com)
- selezione funzioni in kg/lbs/st
Manuale in: GB, FR, IT, DE, CZ.

**• 35674 ROTOLO CARTA 57mm x 25m - conf. da 20 rotoli**




27286

*Pedana per pesata extra large*



*Superficie in vetro facile da pulire*

*Ampio display LCD retroilluminato con caratteri di altezza 17 mm*

*Struttura in alluminio*

*Porta USB per il collegamento diretto al PC per personalizzare le impostazioni (caricare il proprio logo)*



*La stampa può riportare il logo personalizzato, 17 lingue*

*Stampante integrata*

27286

SOEHNLE PROFESSIONAL

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Capacità: | 180 kg |
| Precisione: | 100 g / 0,2 lb |
| Dimensioni - peso: | 365x490xh 1.290 mm - 15,8 kg |
| Dimensione pedana: | 365x480xh 45 mm |
| Alimentazione | 100-240 V, 50/60 Hz |

# SMARTWATCH CON 11 PARAMETRI



27232



*Temp*

*ECG*

*Pressione arteriosa*

**11 PARAMETRI:**
TEMPERATURA CORPOREA
FREQUENZA CARDIACA
ECG
BPM
$SpO_2$
FREQUENZA RESPIRATORIA
SONNO
SPORT
CALORIE
PASSI
METEO



*Frequenza cardiaca*

*Sport*

*Sonno*



27233

**• 27232 SMARTWATCH QUADRANT**
**• 27233 SMARTWATCH SPORTPIX**
Smartwatch progettati per monitorare vari parametri relativi alla salute e all'attività sportiva. Due tipi di orologio con le stesse funzionalità: Sportpix è più adatto per le attività sportive; Quadrant si presta a tutte le occasioni, dal lavoro al tempo libero. Oltre ai suddetti parametri, entrambi includono il cronometro, il lettore musicale e le foto. Connessione wireless all'App SIMPLO, compatibile con Android 8.1 e versioni superiori, con iOS 13 e versioni superiori. Forniti con cavo di alimentazione e manuale in GB. IT. Disponibili su www.gimaitaly.com FR, ES, DE. Non sono dispositivi medici.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | 27232 | 27233 |
|---|---|---|
| Accelerometro: | sensore 3D | |
| Display: | IPS TFT 1,70" | OLED 1,3" |
| Sincronizzazione dati: | 4.2 BLE | 4.0 BT |
| Intervallo temperatura: | -10° ~ 50° | |
| Alimentazione: | Batteria ai polimeri di litio | |
| Capacità batteria: | 200 MAH | 240 MAH |
| Durata batteria stand-by: | 30 giorni | 15 giorni |
| uso normale: | 15 giorni | 5 giorni |
| uso frequente: | 7 giorni | 3 giorni |
| Tempo di ricarica: | 2-3 ore | |
| Peso: | 55 g | 38 g |
| Resistenza all'acqua: | IP68 | IP67 |

# ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND

*Compatibile con GIMA APP e numerose piattaforme di telemedicina*

**• 27234 ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND - nero**
**• 27237 ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND PLUS - nero**
Braccialetti intelligenti impermeabili per monitorare vari parametri: temperatura (solo 27237), frequenza cardiaca, calorie, pressione arteriosa, $SpO_2$, sonno (solo 27237), passi + distanza e vari sport. Tre tipi di modalità sport (corsa, bicicletta, salto della corda). Visualizzano inoltre promemoria di chiamate ricevute e rifiutate, contenuti informativi inviati automaticamente, previsioni meteo, cronometro, sveglia e foto.
Connessione wireless all'App Dayband per gestione dati.
Requisiti: iOS 8.0 ed oltre; Android 4.4 ed oltre.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.
Non è un dispositivo medico.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | |
|---|---|---|---|
| Schermo: | 4 livelli di luminosità regolabili | | |
| Dimensioni - peso: | 42x23x9,5 mm - 25 g | | |
| Batteria al litio: | 90 mAh - tempo di ricarica 1,5/2 ore | | |
| Alimentazione: | batteria ricaricabile USB | Protezione da liquidi: | IP67 |




27234

*4 parametri di salute + passi & distanza + 3 attività sportive*




27237

*6 parametri di salute + passi & distanza + 5 attività sportive*

# OMRON VIVA

**• 27291 OMRON VIVA HBF-222T-EBK**

OMRON VIVA è un dispositivo medico con accuratezza clinicamente validata dei parametri chiave che consentono di valutare meglio la salute del cuore e prevedere eventi cardiovascolari, registrando la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca. Monitoraggio di **6 parametri corporei precisi: grasso viscerale, grasso, muscolo scheletrico, metabolismo basale, IMC e peso,** adottando la Tecnologia di Analisi dell'Impedenza Bioelettrica (BIA) per valutare la composizione corporea. Funzione di riconoscimento automatico dell'utente per 4 utenti + opzione Ospite, lettura rapida in 4 secondi, Funzione ON/OFF automatica e ampio schermo LCD. I risultati possono essere condivisi con l'App "OMRON connect". In acciaio inox e vetro. Comprende 4 batterie AAA, istruzioni di configurazione e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, TR, RU, Arabo.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

connect OMRON

OMRON

27291




**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Portata: | 150 kg | Dimensioni: | 285x280xh 28 mm |
| Peso: | 1,6 kg | Alimentazione: | 4 batterie AAA alcaline (incluse) |
| Memoria: | 30 letture | Protezione: | IP21 |

*Compatibile con GIMA APP - disponibili SDK*

# MISURATORE COMPOSIZIONE CORPOREA OMRON BF511

**• 27293 MISURATORE COMPOSIZIONE CORPOREA OMRON BF511**

OMRON BF511 fornisce una misurazione completa della composizione corporea, con accuratezza clinica; è classificato e validato come dispositivo medico, adatto anche per bambini. Offre una lettura completa del grasso corporeo e viscerale, del livello di muscolo scheletrico, dell'IMC e del metabolismo basale. La misurazione avviene tramite 8 sensori posizionati su mani e piedi per garantire risultati completi.
Funziona grazie al metodo dell'analisi dell'impedenza bioelettrica (BIA); il grasso viene mostrato come percentuale del peso corporeo totale. Scatola e manuale multilingue (GB, IT, FR, DE, NL, RU, Arabo). 4 batterie AA incluse.




*Il metabolismo basale è l'apporto minimo di calorie necessarie per il fabbisogno quotidiano*

OMRON

27293



# MISURATORE COMPOSIZIONE CORPOREA

**• 27092 MISURATORE COMPOSIZIONE CORPOREA OMRON BF212**

Misura e mostra i seguenti parametri di composizione corporea: peso, grasso (in %) e indice di massa corporea (IMC). La tecnologia a 4 sensori fornisce misurazioni clinicamente validate. Misura la percentuale di grasso corporeo tramite l'analisi dell'impedenza bioelettrica (Bi).

OMRON

27092




# BILANCIA BODY FAT NEMESI

**• 27270 BILANCIA BODY FAT NEMESI**

Analizzatore corporeo a schermo intero, con 4 sensori G ad alta precisione. Misura il grasso corporeo, l'acqua, la massa muscolare, la massa ossea e l'IMC. Memoria 8 utenti. Schermo intero LCD molto ampio e retroilluminato con lettura su due righe e pulsante meccanico. Forma ultrasottile. Funzione di accensione automatica. Piattaforma di 6 mm in vetro temperato, elettrodi in acciaio inox.

CE FDA




27270

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Portata: | 180 kg | Dimensioni: | 330x320xh 19,4 mm |
| Divisioni: | 0,1 kg | Peso: | 7,08 kg |
| Unità: | kg/lb/st | Alimentazione: | 4 batterie AAA (con retroilluminazione) |

# BILANCIA BODY FAT LIBRA

**• 27089 BILANCIA BODY FAT LIBRA - nera**

FDA CE

Bilancia multifunzione per misurare grasso corporeo, acqua, massa muscolare e massa ossea. Fornita in confezione a colori con manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, PL)
- 4 sensori G di precisione
- memoria 8 utenti
- 3 pulsanti touch per facilitare l'uso
- spegnimento automatico in 30 secondi - accensione automatica

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | |
|---|---|
| Portata: | 150 kg - min. 5 kg |
| Unità: | kg/lb/st |
| Dim. LCD: | 62,5x62 mm |
| Batterie: | (incluse) |
| Precisione: | 100 g |
| Dimensioni: | 310x310x18,8 mm |




27089

*Peso e analisi dei risultati mostrati sulla bilancia*

# BILANCIA BODY FAT EQUILIBRA

**• 27269 BILANCIA BODY FAT EQUILIBRA - bianca**

Bilancia per misurare il grasso corporeo, con tecnologia intelligente SENSE ON. Monitoraggio di IMC, grasso corporeo, acqua, massa muscolare e massa ossea. Ampio schermo LCD retroilluminato e piatto in vetro temperato di sicurezza. Funzione memoria e accensione e spegnimento automatici. Indicatori di sovraccarico e di batteria scarica. Fornita con 4 batterie AAA.




27269

**CARATTERISTICHE TECNICHE** CE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Portata: | 180 kg | Unità: | kg/lb |
| Divisioni: | 0,1 kg | Dimensioni: | 300x300x h 21,6 mm |
| Schermo: | LCD, 74x38 mm | Peso: | 6,40 kg |
| Alimentazione: | 4 batterie AAA (incluse) | | |

# BILANCE GIMA AMPIO QUADRANTE



27239

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
Portata: 160 kg Precisione: 1.000 g
Capacità minima: 5 kg
Ø quadrante: 180 mm Peso: 3 kg
Dimensioni: 430x380x70 mm

**• 27239 BILANCIA GIMA AMPIO QUADRANTE**
Bilancia meccanica dal design classico: quadrante ampio ed estremamente leggibile, robusta scocca in acciaio. Fornita in confezione regalo multilingue.

PORTATA 225 KG

GIMA

MADE IN HUNGARY

**• 27240 BILANCIA GIMA DIGITALE AMPIO QUADRANTE**
Bilancia digitale con grande display LCD di facile lettura (65 mm). Struttura in acciaio resistente e durevole, pedana comoda. kg/lb/st selezionabile dall'utente. Fornita in scatola multilingue.



*Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo*



27240

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
Portata: 225 kg Precisione: 100 g
Capacità minima: 2 kg
Alimentazione: batteria al litio (inclusa)
Dimensioni: 430x380x70 mm

CE

# BILANCIA MECCANICA



27230

**• 27230 BILANCIA MECCANICA**
Bilancia da bagno analogica stabile, con rivestimento in plastica.
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HR, HU, SI, RO, EE, LT, LV, CZ, PL, RU, Arabo.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
Portata: 125 kg
Precisione: 1.000 g Garanzia: 2 anni

# BILANCE DA BAGNO DIGITALI GIMA



CE

*Display LCD 72x35 mm*



27248



27249



*Scatola colorata e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, GR, Arabo*

**• 27248 BILANCIA DIGITALE IN VETRO - nera**
**• 27249 BILANCIA DIGITALE IN VETRO - grigia**
Bilancia da bagno elettronica con pedana in vetro temperato di 6 mm di spessore. Ultrasottile: è alta solo 19 mm. 4 sensori G di elevata precisione. Funzione di accensione e spegnimento automatici. kg/lb/st selezionabile dall'utente.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
Portata: max 150 kg
min 5 kg
Precisione: 100 g
Dimensioni: 300x300x19 mm
Alimentazione: 1 batteria CR2032 al litio - non inclusa
Garanzia: 2 anni

# BILANCIA BODY FAT EXACTA

SOEHNLE

CE

*Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, CZ, HR, DK, SE, FI, SI, TR, RU*

27229

FINO A 180 kg



**• 27229 BILANCIA BODY FAT EXACTA DELUXE**
Misura peso, grasso, acqua, massa muscolare e il consumo calorico giornaliero. Sensore e sfioramento. Display LCD facile da leggere. Pedana ampia in vetro di sicurezza. Memoria per 8 utenti. Kg/lb/st selezionabile dall'utente. Funzione ON/OFF automatica.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
Portata: max 180 kg, min 3 kg Precisione: 100 g
Dimensioni:310x310x22 mm Display LCD: 31 mm
Alimentazione: 2 batterie CR2032 - incluse Garanzia: 3 anni

# BILANCIA DIGITALE OMRON

OMRON

CE

27087

FINO A 180 kg



**• 27087 BILANCIA DIGITALE OMRON HN286**
Bilancia elettronica da bagno con 4 sensori integrati per una lettura rapida e affidabile, fino a 180 kg. Spegnimento automatico dopo 6 secondi. Accensione per contatto con la pedana. Manuale multilingue in tutte le lingue europee, NO, TR, RU, Arabo.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
Portata: 5 - 180 kg Precisione: 100 g
Alimentazione: batteria CR2032 al litio - inclusa
Dimensioni: 300x300xh 18 mm Peso: 1,9 kg

# BILANCE MECCANICHE SECA




27241

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Portata: 150 kg — Precisione: 1 kg
Dimensioni: 317x117x477 mm — Peso: 3,5 kg

**• 27241 BILANCIA SECA 750**
Bilancia meccanica piatta con copertura robusta in acciaio verniciata. Molto stabile ed elegante grazie alla verniciatura a lacca bianca.
La pedana di pesa è ricoperta da similpelle bianca resistente. Produzione europea.
Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.

seca

**• 27280 BILANCIA SECA 761 - uso medico - Classe IIII**
**• 27285 BILANCIA SECA 762**
Modello tradizionale con grande quadrante. Strumento professionale con struttura in metallo verniciata di bianco. Precisione della pesata su ogni tipo di superficie. Ampia pedana di design con tappetino antiscivolo, stabile e sicura. Funzione tara. Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.




USO MEDICO

27280

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Portata: 150 kg
Precisione: 500 g ± 2 g (27285) - 1.000 g (27280)
Dimensioni: 305x120x470 mm — Peso: 3,5 kg

# BILANCE DIGITALI SECA

**• 27265 BILANCIA DIGITALE PIATTA SECA 813**
Bilancia elettronica con portata fino a 200 kg. La piattaforma molto ampia e la forma piatta facilitano la pesatura di pazienti sovrappeso; la salita risulta semplificata. Struttura in acciaio massiccio, robusto rivestimento in gomma, base antiscivolo in gomma, che garantisce sicurezza e stabilità. Commutabile Kg/lbs/sts. Funzioni auto-hold, step-off e accensione/spegnimento automatici. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO, TR, JP, RU.

*Altezza cifre: 29 mm*




27265

FINO A 200 KG

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Portata: 200 kg — Precisione: 100 g
Dimensioni: 433x373xh 47 mm — Dim. pedana: 400x300xh 45 mm
Peso: 2,9 kg — Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5V (non incluse)

**• 27257 BILANCIA DIGITALE SECA 807**
Bilancia digitale con tecnologia avanzata per maggiore comodità. Extra-sottile per facilitare la salita sulla pedana. Quattro apposite celle di carico in acciaio inox garantiscono elevata precisione. Fornita con sensori di potenza, numeri grandissimi su schermo LCD e superficie in vetro di qualità. Vetro di di sicurezza resistente agli urti. Funzioni step-off, auto-hold e accensione/spegimento (ON/OFF)automatici.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO, TR, JP, RU.

*Altezza cifre: 29 mm*




27257

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Portata: 150 kg — Precisione: 100 g
Dimensioni: 310x310xh 37 mm — Peso: 2 kg
Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5V (non incluse)

# BILANCIA ANALISI iHEALTH FIT




23503

*Trova la lista dei dispositivi compatibili su ihealthlabs.eu/support*

Download on the App Store
GET IT ON Google play



**• 23503 BILANCIA ANALISI iHEALTH FIT HS2S WIRELESS**
Monitoraggio di peso e composizione corporea su iPhone, iPad e smartphone Android.
- bilancia leggera e compatta per l'analisi della corporatura
- misura peso, IMC (Indice di Massa Corporea), tessuti magri, ossa, muscolatura, massa d'acqua, grasso corporeo, apporto calorico e grasso viscerale
- display a LED luminoso - 8 utenti
- traccia i dati, i grafici e lo storico dati sulla App iHealth MyVitals
- memorizza fino a 500 misurazioni per utente prima della sincronizzazione - consente di condividere i dati con il medico

Bluetooth Sync, installazione facile. Memorizzazione dati gratuita e sicura.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | | |
|---|---|---|
| Connessione: | Bluetooth 4.0 | |
| Dimensioni - peso: | 306x306x26,6 mm - 1.850 g | |
| Alimentazione: | 4 batterie AAA 1,5 V (incluse) | |
| Intervallo - precisione: | - peso | 5-180 kg - ±1% |
| | - grasso corporeo | 5%-65% ±1% |

# BILANCIA BLUETOOTH GIMAFIT 27086, 27094

**• 27086 BILANCIA ANALISI GIMAFIT con Bluetooth 5.0**
Bilancia multifunzione collegabile all'App Tuya Smart per rilevare peso, massa grassa, indice di massa corporea, livello di obesità, peso ideale, indice di grasso viscerale, percentuale di acqua nel corpo, massa ossea, percentuale di proteine, metabolismo basale BMR ed età metabolica.
**• 27094 BILANCIA ANALISI GIMAFIT con App GIMA e Bluetooth 5.0**
Bilancia multifunzione collegabile all'App GIMA per rilevare i valori del peso e del grasso corporeo. Disponibili protocolli di comunicazione e chiavetta per sviluppo software SDK per progetti di telemedicina. Entrambe dotate di 4 sensori G di precisione e piattaforma in vetro e acciaio inox.

*Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR*

0,15-180 kg




**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | | |
|---|---|---|
| Portata: | 180 kg - minimo 0,15 kg | Display LED: 80x40 mm luce bianca |
| Precisione: | 200 g (>50 kg <100 kg) | Alimentazione: 4 batterie AAA (incluse) |
| Dimensioni: | 300x300x23 mm | Commutabile kg/lb |

# BILANCE DIGITALI SOEHNLE

**• 27275 SOEHNLE 7830**
**• 27276 SOEHNLE 7831 con altimetro e display IMC**
Bilance professionali con colonna e indicatore in vetro leggermente ricurvo. Il display si attiva automaticamente appena si sale sulla bilancia, mostrando il peso con numeri in rosso retroilluminati. Non richiede configurazione ed è adatta per istituzioni sanitarie, aree benessere e farmacie.
Nella **bilancia Soehnle 7831** (27276) con colonna e altimetro integrato, il display cambia automaticamente da kg a cm se l'altimetro è alzato. Così il paziente può contemporaneamente pesarsi e misurarsi.
Caratteristiche:
- indicazione di peso, altezza e IMC (solo 27276)
- altimetro integrato da 120 cm a 202 cm (solo 27276)
- facile da usare, tasto tara sul retro del display
- indicatore in vetro (spessore vetro 8 mm)
- display LED luminoso: 5 cifre, altezza 15 mm




MADE IN GERMANY

SOEHNLE PROFESSIONAL

| CARATTERISTICHE TECNICHE | 27275 | 27276 |
|---|---|---|
| Portata: | 250 kg | 250 kg |
| Precisione: | 100 g | 100 g |
| Dimensioni mm: | 365x490x890 | 365x490x1.280 |
| Peso: | 14,1 kg | 17,2 kg |
| Alimentazione: | 230 V - 50-60 Hz (disponibile su richiesta 110 V) | |

# BILANCIA A SEDIA

**• 27273 BILANCIA SEDIA SOEHNLE 7802**
Bilancia a sedia completamente elettronica. Non necessita di manutenzione. Ampio display con cifre alte 20 mm. Funzione di attesa, azzeramento e tara. Braccioli inclinabili per facilitare l'accesso del paziente allettato. Alimentazione a rete o a batterie ricaricabili. Cavo per ricarica batterie incluso.




MADE IN GERMANY

SOEHNLE

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Portata: | 200 kg (440 lb) |
| Precisione: | 100 g |
| Peso totale: | 25 kg |
| Dimensioni: | 580x1.100x930 mm |
| Alimentazione: | 230 V / 50-60 Hz, 10 mA, 2,2 VA<br>Batterie ricaricabili |



# BILANCE MEDICALI SECA - CLASSE III

CE 0123 Classe III




**• 27284 SECA 756 - bilancia meccanica con altimetro (60-200 cm) - classe III**
La tradizione unita al design moderno. Con un meccanismo ad alta precisione che mostra il peso con l'aiuto di un indicatore rosso ben visibile sul quadrante rotondo.
Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Portata: | 160 kg |
| Precisione: | 500 g |
| Peso: | 18,5 kg |
| Dimensioni: | 628x360x1.000 mm |
| Pedana: | 360x350 mm con ruote |

CE 0123 Classe III




**BILANCE MECCANICHE CON ALTIMETRO**
**• 27296 SECA 711 - classe III**
**• 27295 SECA 700 - kg/lbs**
**• 27297 SECA 700 - kg**
Bilancia meccanica a colonna con rilevazione del peso ad altezza visiva.
Il peso viene misurato in maniera convenzionale, allineando i due bilancieri cromati.
Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO.
**• 27298 ALTIMETRO SECA 220 - ricambio**
Intervallo di misurazione: 60-200 mm. Divisioni: 1 mm.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Portata: | 220 kg (27296-7), 160 kg (27295) |
| Precisione: | 100 g (27296) - 50 g (27297)<br>100 g (27295) |
| Dimensioni: | 520x1.556x520 mm |
| Pedana: | 335x80x345 mm Peso: 16,5 kg |

CE 0123 Classe III




**• 27292 SECA 799 - elettronica con IMC - classe III**
**• 27298 ALTIMETRO SECA 220 - opzionale**
Versatile, poca manutenzione, funzionamento indipendente con batterie economiche, ideale per l'uso giornaliero in ospedale e negli studi medici. Dotata di ruote che la rendono facile da trasportare. La funzione IMC offre valide informazioni sulle condizioni nutrizionali del paziente. Diverse funzioni: TARA, HOLD, conversione scala di pesatura, spegnimento automatico.
Manuale GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Portata: | 200 kg |
| Precisione: | 100 g < 150 kg > 200 g |
| Peso: | 6,3 kg |
| Dimensioni: | 294x831x417 mm |
| Pedana: | 272x280 mm |

**Simboli:**
M = *Bilancia con marca metrologica per uso in campo medicale*
CE (III) = *Bilancia calibrata classe III come richiesto dalla direttiva CEE 90/384*

# BILANCIA DIGITALE PEGASO



*Altimetro in cm-pollici telescopico in alluminio anodizzato con intervallo di misurazione da 80 a 210 cm e graduazione di 0,5 cm*

*Doppia lettura kg/lb.*



27289

*Pedana: 375x275 mm*

**• 27289 BILANCIA DIGITALE PEGASO con altimetro (80x210 cm)**
Bilancia digitale affidabile con altimetro integrato. Facile da utilizzare, ogni funzione è visualizzata su schermo per tracciare le attività in tempo reale. Schermo LCD retroilluminato ad alto contrasto e numeri alti 20 mm per una maggiore leggibilità. Risultati precisi grazie alle funzioni di taratura e di blocco del peso. Non dispositivo medico. Funzione di spegnimento automatico. Funziona sia a batterie che tramite collegamento alla rete elettrica.
**• 27281 ALIMENTATORE - ricambio**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | |
|---|---|
| Portata: | 200 kg |
| Precisione: | 100 g |
| Alimentazione: | 110-240 V - 50-60 Hz |
| Caricabatteria: | 6 V - 5 AH |
| Tempo di ricarica: | 4-5 ore |
| Autonomia: | 36 ore da carica completa |
| Dimensioni della confezione: | 1.000x320x260 mm |
| Dimensioni - Peso: | 535x275x960 mm - 12 kg |

# BILANCIA ASTRA



*Misura leggibile da entrambi i lati dell'altimetro da 75 a 200 cm*

0476



27310

*Rotelle per una facile movimentazione*

*Pedana antiscivolo*

**• 27310 BILANCIA astra - 200 kg - Classe III meccanica con altimetro (75-200 cm)**
Bilancia tradizionale estremamente robusta per misurazioni precise. Fabbricata in acciaio e ricoperta di gommalacca sbiancata ad alta resistenza. Robusto sistema di leve. Dotata di rotelle per una facile movimentazione. Certificato NAWI, Classe III Manuale: GB, ES, FR, IT, DE, GR, PT, Arabo.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | |
|---|---|
| Portata: | 200 kg |
| Precisione: | 100 g |
| Peso: | 15,3 kg |
| Dimensioni: | 435x1.485x565 mm |
| Pedana: | 375x275 mm |
| Dimensioni della confezione: | 1.490x495x155 mm |

# BILANCIA MULTIFUNZIONE

**• 27243 BILANCIA MULTI FUNZIONE - SOEHNLE 7808** Manuale: DE, GB, FR, NL, ES, IT, GR, FI, NO, SE, DK, CZ, RU.
**• 27244 RAMPA PER CARROZZINE**
**• 27245 CORRIMANO PER OBESI+BRACCIO**
**• 27251 CORRIMANO DI SOSTEGNO+BRACCIO**
**• 27278 BILANCIA MULTIFUNZIONE - SOEHNLE 7708 CE Classe III (con 27244+27251)** - Manuale: GB, FR, DE
Bilancia multifunzione concepita per installare facilmente (o successivamente) i corrimani di sostegno, per persone obese, il braccio per l'indicatore di peso e le rampe per carrozzine. Mobile mediante 2 rotelle e una maniglia.

SOEHNLE PROFESSIONAL

**27243**



*Pedana con l'indicatore (include braccio per installazione a parete dell'indicatore)*


**27243+27244**



**27243+27245**



MADE IN GERMANY




**CARATTERISTICHE TECNICHE**
Portata: 300 kg Precisione: 100 g
Dimensioni: 840x880x55 mm Peso: 16 kg
Alimentazione: batterie ricaricabili con caricatore (alimentatore 230 V - 50/60 Hz disponibile su richiesta)

# BILANCIA CON CORRIMANO

**• 27279 BILANCIA DIGITALE SOEHNLE 6831 con corrimano e altimetro (60-212 cm)**
Pedana verniciata a polvere con corrimano di sostegno integrato per un appoggio sicuro. Altimetro in alluminio estendibile. Grande schermo LCD con numeri alti 25,4 mm. 4 piedini regolabili per stabilizzare la bilancia. 4 funzioni: peso, IMC, tara e blocco del peso. Funzione di spegnimento automatico per risparmiare energia. Manuale utente: GB, FR, IT, ES, DE.
**• 27274 ALIMENTATORE - opzionale**




SOEHNLE PROFESSIONAL

27279

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
Portata: 300 kg Precisione: 100 g
Peso: 28 kg
Intervallo di misurazione: 60-212 cm
Dimensioni: 520x520x1.265 mm
Pedana: 520x520 mm
Alimentazione: 4 batterie AA 1,5V (incluse)

# BILANCIA SIRIO

**• 27305 BILANCIA SIRIO - 150 kg meccanica con altimetro (85-210 cm)**
Robusta e affidabile bilancia con quadrante per garantire misurazioni esatte e precise. Quadrante grande per facilitare la lettura. Manuale utente: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

*Asta in alluminio, intervallo altezze 85-210 cm (divisione 1 mm)*





27305

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
Portata: 150 kg
Precisione: 500 g
Peso: 13 kg
Pedana: 370x270 mm
Dimensioni: 680x275x1,080 mm
Imballaggio: 106x34x29 cm